



CATÁLOGO 2024

DECKS



NewTechWood





NewTechWood

NewTechWood® es la empresa pionera en el desarrollo y fabricación de madera compuesta. Desde su inicio ha estado a la vanguardia en tecnología de compuestos plásticos y de madera, para desarrollar productos que aportan belleza y funcionalidad a nuestra vida al aire libre.



LIBRE DE MANTENIMIENTO

La superficie de larga duración, con tecnología UltraShield™, permite que usted no tenga que preocuparse por el mantenimiento para conservar su bella apariencia, sólo requiere un fácil proceso de limpieza.

Nuestra cubierta no se astilla, ni se raspa; es ideal para disfrutarla caminando descalzos sobre ella.

MAYOR RESISTENCIA

Las cubiertas con UltraShield™ ofrecen la máxima protección contra los rayos UV, para que usted pueda disfrutar permanentemente de la belleza de sus colores, sin preocuparse por la decoloración. De igual forma, resisten cualquier otro tipo de condición climática.

APARIENCIA MÁS NATURAL

Después de probar durante varios meses con distintos terminados, la tecnología UltraShield™ logró capturar las texturas de maderas de diferentes árboles en el mundo, para construir el espacio más distinguido y con la apariencia más realista del mercado.



Hecho con materiales reciclados



Fácil de limpiar, libre de mantenimiento



Apariencia a madera



UltraShield a prueba de manchas, moho y astillas

MATERIALES

UltraShield combina las fibras de plástico y madera recicladas con la fuerza probada del polietileno de alta densidad que encapsula totalmente la tabla en una capa impermeable que ofrece protección contra rayones, manchas y decoloración. Todos los productos NewTechWood se producen usando 95% de materiales reciclados incluyendo botellas de plástico y fibras de madera.

TONALIDADES

Extensa variedad de colores. Desde tonalidades claras hasta las más llamativas, la colección Naturale™ de UltraShield™ ofrece múltiples colores y texturas que le dan una amplia gama de opciones.

25 AÑOS DE GARANTÍA

Ofrecemos la garantía más completa en decapados para exteriores, estamos convencidos de la calidad y desempeño que ofrecen nuestros productos, a través de una garantía limitada de hasta 25 años.

UltraShield®



¡VISITA NUESTRO
SHOWROOM!

Centro de Distribución
Autorizado NewTechWood
Sureste México

Ctra. Cancún - Aeropuerto, Km 9.5, Local C, Alfredo
V. Bonfil. CP 77560 Cancún, Q.R. México







DECK SINTÉTICO

UHO1



Para Exteriores



UltraShield®

360°



25 años

Garantía Limitada



Materiales Reciclados



Libre de Mantenimiento

DESCRIPCIÓN

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco cuadrado con canales laterales para su instalación. Patrón de vetas H1 canalado / ranurado Natural.




FÁCIL INSTALACIÓN



ALTA DURABILIDAD


COLORES



Ipe



Teca



14.15 cm

2.25 cm

Largo 2.44m



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad



DECK SINTÉTICO UH02




DESCRIPCIÓN

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco redondo con canales laterales para su instalación. Acabado H1/H6.



COLORES



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad





DECK SINTÉTICO UH22





DESCRIPCIÓN


Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco redondo con canales laterales para su instalación. Acabado H1/H6.



COLORES



Largo 2.44m



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad



REVESTIMIENTO SINTÉTICO

US33




DESCRIPCIÓN

Revestimiento ideal para escaleras, perimetrales o muros, compuesto de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Acabado H1.





COLORES



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad

DECKS Y REVESTIMIENTOS





FASCIA SINTÉTICA

US08



Para Exteriores



UltraShield®

360°



25 años

Garantía Limitada



Materiales Reciclados



Libre de Mantenimiento

DESCRIPCIÓN

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior sólido. Acabado H1/H6.



FÁCIL INSTALACIÓN



ALTA DURABILIDAD

COLORES




Chestnut

Teca

Ipe

Walnut

Antique



Largo 3 m



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad



FASCIA SINTÉTICA

US17



Para Exteriores



UltraShield®

360°



25 años

Garantía Limitada



Materiales Reciclados



Libre de Mantenimiento

DESCRIPCIÓN

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior sólido. Acabado H1/H1




FÁCIL INSTALACIÓN



ALTA DURABILIDAD

COLORES




Ipe



Teca



Chestnut



Largo 3 m



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad



161



FACHADA SINTÉTICA

UH58




DESCRIPCIÓN

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco cuadrado. Acabado H1



COLORES



Largo 3m



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad



FACHADA SINTÉTICA

UH61




DESCRIPCIÓN


Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco cuadrado. Acabado H1



COLORES



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad





FACHADA SINTÉTICA

UH62




DESCRIPCIÓN

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco cuadrado. Acabado H1



COLORES



Largo 3m



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad



FACHADA SINTÉTICA

UH67



Para Exteriores



UltraShield®

360°



25 años

Garantía Limitada



Materiales Reciclad



Libre de Mantenimiento

DESCRIPCIÓN

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco. Acabado H1



FÁCIL INSTALACIÓN




ALTA DURABILIDAD

COLORES

Chestnut

Teca

Ipe






Largo 3m



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad

ACHADAS Y FASCIAS





VIGA SINTÉTICA UH17





DESCRIPCIÓN


Viga hueca decorativa. Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco. Acabado H1/H1.



COLORES



Largo 3 m



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad



VIGA SINTÉTICA UH25



Para
Exteriores



UltraShield®

360°



25
años

Garantía
Limitada



Materiales
Reciclad



Libre de
Mantenimiento

DESCRIPCIÓN


Viga hueca decorativa. Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco. Acabado H1/H1.



FÁCIL
INSTALACIÓN




ALTA
DURABILIDAD



Largo 3 m

COLORES



Ipe




Teca



Chestnut



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad





VIGA SINTÉTICA UH26



DESCRIPCIÓN

Viga hueca decorativa. Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco. Acabado H1/H1.




FÁCIL
INSTALACIÓN



ALTA
DURABILIDAD

COLORES



6.20 cm

Largo 3 m



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad



VIGA SINTÉTICA UH27



Para Exteriores



UltraShield®

360°



25 años

Garantía Limitada



Materiales Reciclad



Libre de Mantenimiento

DESCRIPCIÓN


Viga hueca decorativa. Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco. Acabado H1/H1.



FÁCIL INSTALACIÓN



ALTA DURABILIDAD



15 cm

8.2 cm

Largo 3 m


COLORES




Ipe



Teca



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad





VIGA SINTÉTICA UH55



Para Exteriores



UltraShield®

360°



25 años

Garantía Limitada



Materiales Reciclad



Libre de Mantenimiento

DESCRIPCIÓN

Viga hueca decorativa. Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco. Acabado H1/H1.




FÁCIL INSTALACIÓN



ALTA DURABILIDAD


COLORES



Ipe

Teca

5.61 cm



3.05 cm

Largo 3m



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad



VIGA SINTÉTICA UH56




DESCRIPCIÓN

Viga hueca decorativa. Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco. Acabado H1/H1.



COLORES





Largo 3 m



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad

DECKS Y REVESTIMIENTOS





NewTechWood

Accesorios y Herrajes

NewTechWood cuenta con diferentes accesorios y herrajes para hacer más sencilla su instalación en Decks y Perfiles. Además de darte el acabado que más se adapte a tus necesidades.

NewTechWood es: seguro, confiable y duradero.

HERRAJES



i CLIP SUJETADOR ▪ TC-2

DESCRIPCIÓN

Clip sujetador de plástico + tornillo de acero inoxidable cabeza hexagonal

No permiten la expansión y contracción del deck, de modo que no se fuerzan o deformen después de la instalación.

Los decks de NewTechWood son de fácil instalación usando este sistema de clips de fijación.



MEDIDAS | Pija 1.5" x 1/8"
Sujetador 1.5" x 70"

COLOR | Negro



Venta por paquetes:

50pz | 100pz | 200pz



NewTechWood

HERRAJES



i CLIP DE INICIO ■ MG-3

DESCRIPCIÓN

Clip sujetador de acero inoxidable + tornillo de acero inoxidable cabeza hexagonal

Ayuda a colocar el primer deck directamente al bastidor para una mejor rigidez.

Estos dejan un acabado limpio y se instalan muy rápido y fácilmente.



MEDIDAS | Sujetador 2.5cm x 2.8cm
Pija 1.5" x 1/8"

COLOR | Negro



Venta por caja:
50pz



NewTechWood

HERRAJES



i CLIP DE SUJECCIÓN ▪ AW08

DESCRIPCIÓN

Clip de sujeción de aluminio para utilizar con los paneles de revestimiento NewTechWood.

El AW08 permite que el aire circule entre las tablas, manteniendo la humedad en el exterior, también permite que cada tabla se expanda y contraiga bajo diversas condiciones climatológicas, eliminando la deformación u otras imperfecciones.



MEDIDAS | 2cm x 2.8cm

COLOR | Plata



Venta por paquetes:

50pz | 100pz | 250pz



NewTechWood

HERRAJES



i ESCUADRA ▪ K-33

DESCRIPCIÓN

Clip de acero inoxidable para la sujeción en vigas sintéticas NewTechWood

El ángulo K-33 se utiliza como mecanismo de fijación entre el bastidor y la viga decorativa.

K-33 tiene un agujero ovalado diseñado para la expansión y contracción. El otro agujero se utiliza para fijar el K-33 al bastidor.



MEDIDAS | 3cm x 5cm

COLOR | Café mate




Venta por caja:

240pz



NewTechWood

ACCESORIOS



i TAPA PARA DECK ▪ EC-UH01 | EC-UH02

DESCRIPCIÓN

Tapa sintética para decks modelos UH01 - UH02

Cuando usted utiliza los decks de newtechwood estas tapas para las orillas le dan un acabado estético a su proyecto.

Además son resistentes a la humedad, al moho y a la interperie.



MEDIDAS | Disponible para deck UH01 y UH02

UH01 | Color Ipe y teca

UH02 | Color Ipe y teca



Venta por caja:

10pz

Se recomienda usar silicón para una mejor adherencia



NewTechWood

ACCESORIOS



i TAPA PARA VIGA ▪ EC-UH17 | 25 | 26 | 27

DESCRIPCIÓN

Tapa sintética para vigas modelo UH17 - UH25 - UH26 - UH27
Material sintético marca NewTechWood para un acabado estético de vigas. Resistente a la humedad, al moho y a la interperie.



MEDIDAS | Disponible para vigas UH17, UH25, UH26 y UH27

COLOR | Ipe y Teca

Se recomienda usar silicón para una mejor adherencia




Venta por paquetes:

EC-UH17	Bolsa 24 pz
EC-UH25	Bolsa 10 pz
EC-UH26	Bolsa 6 pz
EC-UH27	Bolsa 6 pz



NewTechWood

MOLDURAS



i ACABADO PARA MUROS
US44

MOLDURA F

Medidas: 46.2 x 44.2 mm
(1.8 x 1.7 pulg.)

Largo 2.4 m

COLOR



IPE



TECA



i ACABADO PARA MUROS
US45

MOLDURA I

Medidas: 79 x 26.7 mm
(3.1 x 1.0 pulg.)

Largo 2.4 m

COLOR



IPE



TECA

*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad



MOLDURAS



i ACABADO PARA MUROS
US46

MOLDURA EXQUINA EXTERIOR

Medidas: 58.2 x 58.2 mm
(2.2 x 2.2 pulg.)

Largo 2.4 m

COLOR



IPE



TECA



i ACABADO PARA MUROS
US47

MOLDURA ESQUINA INTERIOR

Medidas: 71.5 x 71.5 mm
(2.8 x 2.8 pulg.)

Largo 2.4 m

COLOR



IPE



TECA



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad

MOLDURAS



i ACABADO PARA MUROS
UH50

MOLDURA F
Medidas: 75 x 77.5 mm
(2.9 x 2.09 pulg.)
Largo 2.4 m

COLOR



i ACABADO PARA MUROS
UH51

MOLDURA EXQUINA EXTERIOR
Medidas: 75 x 54 mm
(2.9 x 3.03 pulg.)
Largo 2.4 m

COLOR



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad



MOLDURAS



i ACABADO PARA MUROS
UH59

MOLDURA F
Medidas: 90 x 54 mm
(2.1 x 3.0 pulg.)
Largo 2.4 m

COLOR



IPE



TECA



i ACABADO PARA MUROS
UH60

MOLDURA EXQUINA EXTERIOR
Medidas: 145 x 112.5 mm
(3 x 3.1 pulg.)
Largo 2.4 m

COLOR



IPE



TECA

*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad



CUIDADOS Y LIMPIEZA

Recomendaciones Generales

- El uso de una hidrolavadora es factible, si se usa una boquilla de abanico plano, pero únicamente a una presión baja de 1.500 PSI y a una distancia de 12" sobre el Deck. Tenga extrema precaución al usar una hidrolavadora por que su Deck puede dañarse.
- La falta de limpieza de escombros entre los espacios del Deck puede causar manchas, humedad y la formación de moho.
- NUNCA utilice una pala de METAL para quitar hielo o nieve de un Deck UltraShield.
- Aceite / grasa / alimentos, deben removerse de la superficie dentro de un periodo razonable de tiempo para mantener los 25 años de garantía limitada sobre manchas.
- El grado de variación de la formación de humedad y moho dependerá de la cantidad de calor y de humedad presente en su región, Se recomienda siempre usar calzado a la hora de caminar por el Deck.



NewTechWood

Limpieza de depósitos minerales

Los depósitos minerales aparecen en la superficie del Deck UltraShield cuando no se limpia de manera regular. Estos depósitos aparecen debido a que la lluvia se mezcla con el desagüe de los techos, la suciedad del suelo, de los caminos, etc. Cuando esta mezcla se evapora, crea una capa que puede ser removida en un corto período de tiempo. Después de este período, se pueden llegar a acumular varias capas, haciendo lo difícil de limpiar.

Materiales

1. Toalla
2. Cubeta
3. Agua
4. Cepillo de cerda media / Escoba rígida
5. Guantes
6. Detergente para ropa en polvo / Vinagre
7. Trapeador exclusivo para el área



CUIDADOS Y LIMPIEZA

Limpieza del area

Opción 1: Vinagre

INSTRUCCIONES:

1. Vierte una mezcla de 50 / 50, de agua / vinagre en una cubeta.
2. Aplica la mezcla sobre las tablas que hayan sido afectadas por los depósitos minerales.
3. Deja reposar la mezcla por 5 minutos.
4. Utiliza el cepillo o escoba rígida para tallar la tabla en dirección de la fibra del Deck.
5. Después de tallar por 1-2 minutos, enjagüe el área con agua.
6. Seque el Deck con una toalla o trapeador.

Nota: La fuerza al tallar dependerá de qué tan denso sea el depósito mineral, esto hará la limpieza más fácil.

Nota: Puede ser que necesite tallar varias veces la tabla, para conseguir que se remueva en su totalidad los depósitos minerales



Limpieza del area

Opción 2: Detergente para ropa

INSTRUCCIONES:

- 1 Aplique y esparza el detergente para ropa en las tablas.
- 2 Vierta agua sobre el detergente y frote las tablas afectadas.
- 3 Deje reposar la mezcla por 5 minutos.
- 4 Utiliza el cepillo o escoba rígida para tallar la tabla en dirección de la fibra del Deck.
- 5 Después de tallar por 1-2 minutos, enjagüe el área con agua.
- 6 Seque el Deck con una toalla o trapeador.

Nota: Puede ser que necesite tallar varias veces la tabla, para conseguir que se remueva en su totalidad los depósitos minerales.
Nota: Puede obtener resultados más rápidos si talla continuamente mientras agrega el limpiador y el agua.



Ctra. Cancún - Aeropuerto, Km 9.5, Local B,
Alfredo V. Bonfil, CP 77560 Cancún, Q.R. México



Whatsapp
998 874 8503

WWW.DOCKDEPOT.MX



© Dock Depot 2024
Todos los derechos reservados.

2024

NEWTECHWOOD